

Crochets "X"

Crochets "X" spéciaux

Accessoires encadrements

Cimaises

le spécialiste de l'accrochage depuis 1905

Toujours imité, jamais égalé !

Crochet "X", une entreprise centenaire tournée vers l'avenir

Fort de près d'un siècle d'existence qui a forgé sa notoriété, Crochet X innove et développe un concept complet d'accrochage sous l'impulsion d'une nouvelle génération de managers.

abricant français
depuis 1905 d'articles
de fixation et de
quincaillerie d'ameublement, le
Crochet X - marque déposée, le
"X" gravé dans le métal en
étant sa garantie - demeure le
terme de référence du crochet
à tableaux.

Son succès, dû à sa qualité, confirmée depuis le début du siècle, a fait apparaître des imitations nombreuses, toujours au détriment de l'original.

Le Crochet X, c'est aujourd'hui une gamme complète autour du concept de l'accrochage, avec des produits nouveaux, performants et efficaces. Cette capacité d'innovation s'accompagne, de deux préoccupations majeures :

- Le souci de la qualité par un contrôle rigoureux de la production,
- La perfection du service : disponibilité du stock, livraisons en 24 h, analyses pointues des ventes et gestion informatique de toutes les étapes.


Crochet X, un concept et une offre globale au service de la distribution moderne.




Les crochets Fixation

Les Crochets X très haute résistance

Plâtre, Brique, Bois







Exemple de blister recto





Exemple de blister verso







| Les b | Les blisters | | | |
|----------------|--|----------|--------------|---------------|
| , | Poids — | | Références | |
| Numéro | Contenu des blisters | maximum* | Fer laitonné | Acier nickelé |
| N°O | 12 Crochets X + 12 épingles | 5 kg | TERF0 | MISI0 |
| N°1 | 10 Crochets X + 10 épingles | 10 kg | TERF1 | MISI1 |
| N°2 | 8 Crochets X + 10 épingles | 15 kg | TERF2 | MISI2 |
| N°3 | 5 Crochets X + 10 épingles | 20 kg | TERF3 | MISI3 |
| N°4 | 3 Crochets X + 10 épingles | 30 kg | TERF4 | MISI4 |
| Assortis | $2xN^{\circ}0 + 2xN^{\circ}1 + 2xN^{\circ}2 + 1N^{\circ}3 + 10$ épingles | | TERF5 | MISI5 |
| Epingles | 12 épingles de rechange | | TERF6 | MISI6 |
| Boîte "Eco" | | | | BACF82 |

| Les b | Les boîtes classiques de 10 Crochets X | | | |
|----------|---|-------------------|----------------------------|--|
| Numéro | Contenu des boîtes classiques | Poids maximum* | Références Fer laitonné | |
| N°O | 10 Crochets X + 10 épingles | 5 kg | BACFO | |
| N°1 | 10 Crochets X + 10 épingles | 10 kg | BACF1 | |
| N°2 | 10 Crochets X + 10 épingles | 15 kg | BACF2 | |
| N°3 | 10 Crochets X + 10 épingles | 20 kg | BACF3 | |
| N°4 | 10 Crochets X + 10 épingles | 30 kg | BACF4 | |
| Assortis | 4xN°1 + 3xN°2 + 2N°3 + 1N°4 + 14 épingles | | BACF5 | |
| Epingles | 100 épingles de rechange | | BACF6 | |

| Les b | Les boîtes « PRO » | | |
|--------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Numéro | Contenu des boîtes « PRO » | Poids maximum* | Références Fer laitonné |
| N°O | 100 Crochets X + 100 épingles | 5 kg | PRO0 |
| N°1 | 100 Crochets X + 100 épingles | 10 kg | PRO1 |
| N°2 | 100 Crochets X + 100 épingles | 15 kg | PRO2 |
| N°3 | 50 Crochets X + 100 épingles | 20 kg | PRO3 |
| N°4 | 50 Crochets X + 150 épingles | 30 kg | PRO4 |


^{*} Nos Crochets X offrent de par leur qualité une très haute résistance à la déformation. Poids maximum indicatif obtenu en laboratoire. Avant utilisation, vérifier la qualité du support, la mise en œuvre demeurant sous votre entière responsabilité.



Fixation Les Crochets X spéciaux

Les Crochets X spéciaux très haute résistance

Spécial Béton




| Contenu sous blister | Poids maximum* | Réf. |
|---|----------------|-------|
| 3 Crochets X en fer laitonné avec pointes acier extra dur 14 mm | 15 kg | TERFB |
| 6 Crochets X "Nylon" N°1 avec pointes acier extra dur 11 mm | 5 kg | TERB1 |
| 4 Crochets X "Nylon" N°2 avec pointes acier extra dur 11 mm | 8 kg | TERB2 |
| 3 Crochets X "Nylon" N°3 avec pointes acier extra dur 11 mm | 10 kg | TERB3 |
| Assortiment 5 Crochets X "Nylon" 2 x N°1 + 2 x N°2 + 1 x N°3 avec pointes acier extra dur 11 mm | - | TERB4 |






Spécial Plaques de plâtre, Béton cellulaire et Portes isoplanes



| Contenu sous blister | Poids maximum* | Réf. |
|------------------------------|----------------|-------|
| 5 Crochets X en fer laitonné | 15 kg | TERF8 |



Spécial Parois creuses



| Contenu sous blister | Poids maximum* | Réf. |
|--|----------------|-------|
| 3 Crochets X en fer laitonné + 3 chevilles 6/35 + 3 vis 4/35 mm | 25 kg | TERF9 |



^{*} Nos Crochets X offrent de par leur qualité une très haute résistance à la déformation. Poids maximum indicatif obtenu en laboratoire. Avant utilisation, vérifier la qualité du support, la mise en œuvre demeurant sous votre entière responsabilité.



Les crochets adhésifs Fixation

Les Crochets adhésifs hautes performances sur carte

Série blanche





| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|-----------------------|---------|-------|
| 2 crochets mini ronds | Blanc | RB001 |
| 1 crochet maxi rond | Blanc | RB002 |





| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------|---------|-------|
| 2 crochets mini carrés | Blanc | CB001 |
| 1 crochet maxi carré | Blanc | CB002 |





| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------|---------|-------|
| 2 crochets mini ovales | Blanc | VB001 |
| 1 crochet maxi ovale | Blanc | VB002 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|--------------------------------|---------|-------|
| 3 crochets mini rectangulaires | Blanc | MB001 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|----------------------|---------|-------|
| 3 crochets tasse | Blanc | TB001 |

Série couleurs





| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------|---------|-------|
| 2 crochets mini ovales | Gris | OG001 |
| 1 crochet maxi ovale | Gris | 0G002 |





| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------|---------|-------|
| 2 crochets mini ovales | Rouge | OR001 |
| 1 crochet maxi ovale | Rouge | OR002 |





| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------|---------|-------|
| 2 crochets mini ovales | Beige | OB001 |
| 1 crochet maxi ovale | Beige | 0B002 |





| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|-----------------------|---------|-------|
| 2 crochetsmini ovales | Marron | OM001 |
| 1 crochet maxi ovale | Marron | OM002 |

Série 2000



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|----------------------------|---------|-------|
| 1 crochet grand Série 2000 | Blanc | PB200 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------------|---------|-------|
| 2 crochets petits Série 2000 | Blanc | P2000 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------------|---------|-------|
| 2 crochets moyens Série 2000 | Blanc | M2000 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------------|---------|-------|
| 2 crochets moyens Série 2000 | Noir | N2000 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------------|---------|-------|
| 2 crochets moyens Série 2000 | Rouge | R2000 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------------|---------|-------|
| 2 crochets moyens Série 2000 | Jaune | J2000 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------------|---------|-------|
| 2 crochets moyens Série 2000 | Vert | V2000 |



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|------------------------------|---------|-------|
| 2 crochets moyens Série 2000 | Bleu | B2000 |

Acier inox



| Contenu sous blister | Couleur | Réf. |
|-----------------------|---------|-------|
| 3 crochets acier inox | Inox | MET01 |



Fixation Les crochets adhésifs

Les Crochets adhésifs hautes performances sur carte

Série bois fleur



| Couleur | Réf. |
|---------|-------|
| Rouge | CFLER |
| Jaune | CFLEJ |
| Bleu | CFLEB |

Série bois pot de fleur



| Couleur | Réf. |
|---------|-------|
| Rouge | CPOTR |
| Jaune | CPOTJ |
| Bleu | СРОТВ |

Série bois barette 180 x 45 mm et rectangulaire 95 x 45 mm



| Couleur | Réf. |
|---------|-------|
| Marron | BABM4 |
| Naturel | BABN4 |




| Couleur | Réf. |
|---------|-------|
| Marron | CABM2 |
| Naturel | CABN2 |
| Bleu | CABB2 |
| Rouge | CABR2 |
| Jaune | CABJ2 |
| Vert | CABV2 |
| | |

Série bois fruits



| Couleur | Réf. |
|-------------------------|-------------------------|
| Jaune Rouge Bleue | CPOMJ CPOMR CPOMB |
| Verte | CPOMV Réf. |
| Jaune Rouge Bleue | CPOIJ CPOIR CPOIB |

Série figurines adhésives



Série bois rond $\, \varnothing \,$ 40 mm



| Couleur | Réf. |
|---------|-------|
| Rouge | CRONR |
| Vert | CRONV |
| Orange | CRONO |
| Jaune | CRONJ |
| Bleu | CRONB |

Série motifs aquarium 30 x 60 mm



| | 4 | | |
|--------|---|---|---|
| Sec. 1 | | 1 | 1 |

| 0 |
|-----|
| |
| 100 |

Crochets ventouses

| Modèle | St Jacques | Dauphin | Coquillage |
|--------|------------|---------|------------|
| Réf. | PASTJ | PADAU | PACOQ |

Modèle Ø 3 cm Ø 4 cm VEN01 VEN02

Série bois rectangulaire 50 x 30 mm



| Couleur | Réf. |
|---------|-------|
| Rouge | CABR1 |
| Vert | CABV1 |
| Orange | CABO1 |
| Jaune | CABJ1 |
| Bleu | CABB1 |
| | |

Série bois animaux 40 mm



| Modèle | Poisson rouge | Lapin | Canard |
|--------|---------------|-------|--------|
| Réf. | CPOIS | CLAPI | CCAN |

Série patères transparentes





Les cimaises Fixation

Cimaises aluminium avec tiges anti-dégondables


Cimaise


Tige anti-dégondable

Fixation

Tige anti-dégondable

Crochet X de sécurité ® qui empêche tout décrochage non désiré






Le système des cimaises permet de modifier À L'INFINI la composition de tableaux sur un mur sans laisser de traces.

En plus de la garantie de l'aluminium, ce système assure le blocage des tiges sur les rails et, grâce au Crochet X de sécurité®, dissuade tout décrochage non désiré.


Les Cimaises aluminium

| Description | Longueur | Couleur | Réf. |
|---------------------|----------|---------|-------|
| 1 cimaise aluminium | 1,00 m | argent | CI1AL |
| 1 cimaise aluminium | 1,00 m | blanc | CI1BL |
| 1 cimaise aluminium | 1,00 m | doré | CI10R |
| 1 cimaise aluminium | 1,50 m | argent | CIMAL |
| 1 cimaise aluminium | 1,50 m | blanc | CIMBL |
| 1 cimaise aluminium | 1,50 m | doré | CIMOR |
| 1 cimaise aluminium | 2,00 m | argent | CI2AL |
| 1 cimaise aluminium | 2,00 m | blanc | CI2BL |
| 1 cimaise aluminium | 2,00 m | doré | CI20R |



Les tiges anti-dégondables carrées et rondes aluminium

| Longueur | Couleur | Ré | f. |
|----------|---------|---------|--------|
| | | carrées | rondes |
| 1,50 m | argent | TIGAL | TI8AL |
| | blanc | TIGBL | TI8BL |
| | doré | TIGOR | – |
| 2,00 m | argent | TI2AL | TI9AL |
| | blanc | TI2BL | TI9BL |
| | doré | TI2OR | – |



Les tiges cannes aluminium

| Longueur | Couleur | Ré | f. |
|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | carrées | rondes |
| 1,50 m | argent blanc doré | TI4AL – TI4OR | TI6AL TI6BL |
| 2,00 m | argent blanc doré | TI5AL TI5BL TI5OR | TI7AL TI7BL – |


Les Crochets X de sécurité P





BREVETÉ

BREVETÉ





Les suspension fil nylon et câble

| Contenu sous blister | Longueur | Réf. |
|--|----------|-------|
| Fil nylon + 2 CX cimaise de sécurité Plaitonné | 2,00 m | FILOR |
| Fil nylon + 2 CX cimaise de sécurité prickelés | 2,00 m | FILAL |
| Câble acier + 2 CX cimaise de sécurité poickelés | 2,00 m | CA2NI |
| Câble acier + 2 CX cimaise de sécurité prickelés | 4,00 m | CA4NI |


| Les kits cimaises | | | | VETÉ |
|--|----------|--------|---------|-------|
| | | | - One | VEILE |
| Contenu sous blister | Longueur | | Réf. | |
| | | argent | blanche | doré |
| Tiges carrées aluminium | | | | |
| Cimaise + 2 tiges + 4 crochets X de sécurité P | 1,50 m | KITAL | KITBL | KITOR |
| + vis + chevilles | 2,00 m | KI2AL | KI2BL | KI20R |



Fixation Les cimaises

La cimaise déco

à fixation invisible



Usages multiples

La cimaise peut être fixée en corniche à l'angle mur/plafond

ou sur le mur en simple cimaise à décorer

La cimaise est conçue pour masquer un fil d'éclairage éventuel


La cimaise existe en finition

- aluminium
- blanc
- ou prête à peindre

La tige anti-dégondable peut être remplacée par un fil nylon invisible ou par un câble d'acier Crochet X

| Description | Longueur | Couleur | Réf. | |
|---|---------------|---------|--------|--|
| Cimaises déco | | | | |
| Cimaise déco | 1,00 m | argent | CI1ALB | |
| Cimaise déco | 1,00 m | blanc | CI1BLB | |
| Cimaise déco | 1,50 m | argent | CIMALB | |
| Cimaise déco | 1,50 m | blanc | CIMBLE | |
| Cimaise déco | 2,00 m | argent | CI2ALB | |
| Cimaise déco | 2,00 m | blanc | CI2BLB | |
| Carte de 6 Clips | | | CLIPS | |
| Tiges aluminium rondes ø 4m | m | | | |
| 1 tige aluminium | 1,50 m | argent | TI4ALB | |
| 1 tige aluminium | 1,50 m | blanc | TI4BLB | |
| 1 tige aluminium | 2,00 m | argent | TI5ALB | |
| 1 tige aluminium | 2,00 m | blanc | TI5BLB | |
| Kits aluminium : 1 cimaise déco + 2 tiges | | | | |
| + 4 Crochets X de sécurité + | chevilles + \ | /is | | |
| Kit cimaise | 1,50 m | argent | KITALB | |
| Kit cimaise | 1,50 m | blanc | KITBLB | |
| Kit cimaise avec tiges 1,5 m | 2,00 m | argent | KI3ALB | |
| Kit cimaise avec tiges 1,5 m | 2,00 m | blanc | KI3BLB | |
| Kit cimaise avec tiges 2,0 m | 2,00 m | argent | KI2ALB | |
| Kit cimaise avec tiges 2,0 m | 2,00 m | blanc | KI2BLB | |
| Suspensions fil nylon ou câble | acier sur c | arte | | |
| 2 m fil nylon + 2 Crochets X de | sécurité | | FILALB | |
| 2 m fil nylon + 1 Crochet X à cy | /lindre | | FILALC | |
| 2 m câble + 2 Crochets X de s | | | CA2NIB | |
| 4 m câble + 2 Crochets X de s | écurité | | CA4NIB | |






Clips – 4 clips pour les cimaises de 1,50 m - 5 clips pour les cimaises de 2,00 m

Les cimaises Fixation

Le Crochet X cimaise à molette

pour fil nylon ou câble



| Description | Poids maxi | Réf. |
|--------------------------------|---------------|---------|
| Crochets X à molette SUR CARTE | | |
| 2 Crochets X | 5 kg | CRFM5 |
| 2 Crochets X | 8 kg | CRFM8 |
| Pour cimaises CLASSIQUES | | |
| 2 m fil nylon + 2 Crochets X | 5 kg | FILALM |
| 2 m câble + 2 Crochets X | 8 kg | CA2NIM |
| 4 m câble + 2 Crochets X | 8 kg | CA4NIM |
| Pour cimaises DÉCO | | |
| 2 m fil nylon + 2 Crochets X | 5 kg | FILALMB |
| 2 m câble + 2 Crochets X | 8 kg | CA2NIMB |
| 4 m câble + 2 Crochets X | 8 kg | CA4NIMB |
| Crochets X à molette EN VRAC | | |
| Crochets X | 5 kg | CRFM5V |
| Crochets X | 8 kg | CRFM8V |

Mode d'emploi



Dévisser légérement la molette du Crochet X

Dévisser légérement

la partie supérieure du Crochet X cylindre



Ajuster le Crochet X verticalement sur le fil ou le câble à la hauteur désirée




Revisser à fond la molette pour bloquer le Crochet X sur le fil ou le câble

AvantagesTrès grando


- Très grande résistance
- Réduit l'espace entre le tableau et le mur
- Grande facilité d'emploi pas simple serrage
- Ajustable à l'infini
- Esthétique et discret
- Ne laisse pas de trace sur le fil ou le câble

Le Crochet X cimaise à cylindre

pour tige ronde ou fil nylon



| Description | | Rei. |
|---|------|---------|
| Crochets X à cylindre SUR CARTE | | |
| 2 Crochets X laiton pour fil nylon ø 2 mm | | CRCYL2 |
| 2 Crochets X laiton pour tige ronde ø 4 m | m | CRCYL4 |
| 2 Crochets X aluminium pour fil nylon ø 2 | mm | CRCY2 |
| 2 Crochets X aluminium pour tige ronde ø | 4 mm | CRCY4 |
| Crochets X à cylindre EN VRAC | | |
| Crochets X laiton pour fil nylon ø 2 mm | | CRCY2V |
| Crochets X laiton pour tige ronde ø 4 mm | | CRCY4V |
| Crochets X aluminium pour fil nylon ø 2 m | ım | CRCY2LV |
| Crochets X aluminium pour tige ronde ø 4 | mm | CRCY4LV |



Ajuster le Crochet X verticalement sur le fil, le câble ou la tige à la hauteur désirée



Revisser à fond pour bloquer le Crochet X sur le fil, le câble ou la tige



Fixation Les supports tablettes

Supports réglables pour étagères




De 2 à 20 mm d'épaisseur

Esthétique, grande facilité d'emploi










Monter les trois éléments fournis A + B + C selon le schéma



Adaptables à tout type de tablettes ou étagères : bois, verre, matériaux composites Percer le mur à 45~mm de profondeur avec un foret de \varnothing 8~mm

Visser pour arriver à l'épaisseur désirée de la tablette.

Glisser la tablette entre les "machoires" et visser à fond.



Pour un meilleur résultat, vérifier la qualité du mur.

Contenu sous blister

- 2 supports étagères
- + 2 chevilles + 2 vis

Existe en 12 couleurs


























| Modèle | Blanc | Ivoire | Gris | Bleu marine | Vert | Hêtre | Noir | Bleu lavande | Jaune | Orange | Marron foncé | Marron clair |
|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|--------------|
| Réf. | SEBLA | SERIV | SEGRI | SEBLE | SEVER | SEHET | SENOIR | SELAV | SEJAU | SEORA | SEMAF | SEMAC |


Les accessoires Encadrement



| Contenu | Largeur | Réf. |
|---------------------------------|---------|------|
| 6 attaches triangulaire + clous | 9 mm | AT1 |
| 6 attaches triangulaire + clous | 11 mm | AT2 |
| 4 attaches triangulaire + clous | 16 mm | AT16 |
| 4 attaches crocodiles + clous | 35 mm | AT5 |

| Contenu | Réf. |
|-------------------------------------|------|
| 4 attaches auto-adhésives 55 x25 mm | AT3 |
| 6 attaches gommées Ø 28 mm | AT28 |
| 6 attaches gommées Ø 35 mm | AT35 |






| Contenu | Largeur | Réf. |
|-------------------------|---------|------|
| 4 attaches étrier + vis | 15 mm | ET15 |
| 2 attaches étrier + vis | 20 mm | ET20 |

| Contenu | Hauteur | Réf. |
|--|---------|------|
| 2 pattes lourdes articulées pour 8 kg | 45 mm | PA45 |
| 2 pattes lourdes articulées pour 12 kg | g 57 mm | PA57 |





| Contenu | Largeur | Réf. |
|---------------------|---------|------|
| 3 anneaux et lacets | 20 mm | AN2 |
| 3 anneaux lacets | 23 mm | AN3 |

| Contenu | Réf. |
|--------------------------|------|
| 2 pattes à anneaux 25 mm | PA25 |






| Contenu | Diamètre | Longeur | Réf. |
|-----------|----------|---------|-------|
| 10 pitons | 9 mm | 20 mm | PIT09 |
| 10 pitons | 10 mm | 20 mm | PIT10 |
| 8 pitons | 13 mm | 30 mm | PIT13 |
| 6 pitons | 15 mm | 35 mm | PIT15 |

| Contenu | Largeur | Réf. |
|--------------------------|---------|------|
| 8 pitons à anneau double | 13 mm | PI13 |
| 6 pitons à anneau double | 16 mm | PI16 |
| 6 pitons à anneau double | 20 mm | PI20 |











| Contenu | Réf. |
|------------------------------------|------|
| 4 tournettes à ressort 47 mm + vis | T047 |
| 8 tournettes 20 mm + vis | T020 |
| 6 tournettes 29 mm+ vis | T029 |



| Contenu (vrac ou blister) | Réf. |
|----------------------------|-------|
| Rouleau papier kraft gommé | GOM36 |
| 20 mètres x 36 mm | |


| Contenu | Réf. |
|--------------------------------|-------|
| 4 pattes de suspension + clous | TERF7 |













| Contenu | Pour poids | Réf. |
|--|---------------|------|
| 3 mètres de tresse + 8 pitons + 8 bagues de serrage | 5 kg 10 kg | TR1 |
| | 15 kg | TR3 |

aclé






| Contenu | Hauteur | Longueur | Réf. |
|---------------------|---------|----------|-------|
| 6 pinces Aclé + clé | 5 mm | 5 mm | PIN05 |
| 6 pinces Aclé + clé | 7 mm | 7 mm | PIN07 |
| 6 pinces Aclé + clé | 11 mm | 15 mm | PIN15 |
| 6 pinces Aclé + clé | 11 mm | 25 mm | PIN25 |

| Contenu | Réf. |
|-----------------------|------|
| 3 attaches sous verre | AT4 |





| Contenu | Largeur | Réf. |
|------------------------------|---------|------|
| 4 équerres de renfort + viss | 40 mm | EQ40 |



| Contenu | Couleur | Réf. |
|----------------------|---------|-------|
| 10 plots magnétiques | Nickelé | PLONI |
| 10 plots magnétiques | Doré | PLODO |
| 10 plots magnétiques | Blanc | PLOBL |





Décoration

Les chevalets P










| Contenu sous blister | Pour largeur | |
|----------------------|--------------|--------|
| Chevalet cristal | 8-15 cm | CHCR8 |
| Chevalet cristal | 15-25 cm | CHCR15 |



| Chevalets fixes EN VRAC | Dimensions | Réf. |
|-------------------------|------------|----------|
| Laitonnés | | |
| Chevalet | 4 x 5 cm | CH45LV |
| Chevalet | 10 x 11 cm | CH1011LV |
| Chevalet | 13 x 14 cm | CH1314LV |
| Chevalet | 15 x 16 cm | CH1516LV |
| Nickelés | | |
| Chevalet | 4 x 5 cm | CH45NV |
| Chevalet | 10 x 11 cm | CH1011NV |
| Chevalet | 13 x 14 cm | CH1314NV |
| Chevalet | 15 x 16 cm | CH1516NV |



| Chevalets clip noir EN VRAC | Dimension | Réf. |
|-----------------------------|-----------|----------|
| Chevalet | 13 cm | CHCLN13V |
| Chevalet | 19 cm | CHCLN19V |
| Chevalet | 26 cm | CHCLN26V |






| Chevalets clip ivoire EN VRAC | Dimension | Réf. |
|-------------------------------|-----------|----------|
| Chevalet | 13 cm | CHCLI13V |
| Chevalet | 19 cm | CHCLI19V |
| Chevalet | 26 cm | CHCLI26V |



| Chevalets Epoxy EN VRAC | Dimension | Réf. |
|-------------------------|-----------|---------|
| Chevalet | 5 cm | CHEP5V |
| Chevalet | 9 cm | CHEP9V |
| Chevalet | 12 cm | CHEP12V |
| Chevalet | 15 cm | CHEP15V |






Les Supports assiettes^p




| Contenu sous blister | Pour largeur | Matériau | Réf. |
|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| Accroche assiette N°1 | 18-22 cm " | laiton zingué | ASSL1 ASSZ1 |
| Accroche assiette N°2 | 22-26 cm | laiton zingué | ASSL2 ASSZ2 |
| Accroche assiette N°3 | 26-30 cm | laiton zingué | ASSL3 ASSZ3 |
| Accroche assiette N°4 | 30-36 cm | zingué | ASSZ4 |
| Accroche assiette N°5 | 36-42 cm | zingué | ASSZ5 |



Les Crochets X Déco

Esthétiques, ils permettent de décorer les Crochets X N°2 ou spécial béton. Plusieurs motifs permettent de les associer à différents styles de décoration. Une simple pression permet d'appliquer le modèle décoratif sur le Crochet X déjà fixé au mur.



Les pattes à glace universelles

en métal doré à l'or fin et en métal nickelé



Spirale





Coquille







Clou



Uni





| Contenu sous blister | Forme | Réf. | |
|--------------------------------|----------|-------|---------|
| | | Doré | Nickelé |
| 4 pattes à glace métal + 4 vis | Spirale | PGSPD | PGSPN |
| 4 pattes à glace métal + 4 vis | Coquille | PGCOD | PGCON |
| 4 pattes à glace métal + 4 vis | Clou | PGCLD | PGCLN |
| 4 pattes à glace métal + 4 vis | Uni | PGUND | PGUNN |



Tringlerie Les accessoires

Gonds, crochets, agrafes...





| Gond | Taille | Réf. |
|---------------------------------|--------|-------|
| "Diamant" laiton poli, verni | 35 mm | GDL35 |
| | 50 mm | GDL50 |
| | 80 mm | GDL80 |




| Gond | Taille | Réf. |
|---------------|--------|-------|
| Boule" laiton | 35 mm | GBL35 |
| | 50 mm | GBL50 |
| | 80 mm | GBL80 |
| | | |




















Ø16mm PIAD16 Ø16mm PIAN16







Agrafe 4 branches acier nickelé, hauteur : 75mm tête flamande (38mm)AGBTF tête simple (0)



Agrafe double Ø10mm plastique marron plastique cristal AGRDM AGRDC



Agrafe simple Ø10mm plastique marron plastique cristal



Agrafe fermée Ø10mm plastique marron plastique cristal AGRFM

Les tringles de vitrage extensibles







Les tringles bistrot rondes extensibles




| Contenu sous blister | Réf. |
|-------------------------------|-------|
| 2 tringles blanches 40/65 cm | TRBL1 |
| 2 tringles blanches 60/105 cm | TRBL2 |
| 2 tringles dorées 40/65 cm | TROR2 |
| 2 tringles dorées 60/105 cm | TROR2 |

| Contenu sous blister | Réf. |
|---------------------------|-------|
| 4 crochets tringle blanc | TR001 |
| 4 crochets tringle marron | TR002 |
| 4 crochets tringle dorés | TR003 |
| | |

| \ | | | | | |
|---|--|---------|-------|--|--|
| | Contenu sous blister | Couleur | Réf. | | |
| | 1 tringle ø 12 mm 55/80 cm + 2 embouts ronds | Blanc | TRBL3 | | |
| | + 1 herceau + vis | Doré | TROR3 | | |

Implantation des linéaires

Dopez vos ventes grâce à des implantations efficaces!



Implantations types...

Les implantations types du Crochet X sont étudiées pour des linéaires de 1,80 m x 1 mètre de large.


De nombreux atouts:

- Grande lisibilité grâce à des codes couleurs par familles de produits ;
- Optimisation des 20/80 grâce à notre logiciel des analyses des ventes sur 5 ans;
- Accélération des rotations produits.

... ou sur mesure

Notre force de vente étudiera avec vous l'implantation la plus adaptée à votre magasin et vous offrira des solutions personnalisées...

> Pour optimiser votre linéaire, implantez la qualité reconnue depuis près d'un siècle!





Marque et modèles déposés Fabrication française

Maison fondée en 1905





Société Le Crochet "X" AFTC° 5, rue des Entrepreneurs - BP 63 - 95210 Saint-Gratien Tél.: 01 34 12 75 00 - Fax: 01 34 12 74 50 - E-mail: crochetx.tm.fr@wanadoo.fr

N° SIRET : 572 082 766 00021 - Code APE 287 N